



**Estap**

# RELAYrack



## RELAYrack

Стойки этой серии применяются в тех случаях, когда требуется обеспечение быстрого доступа к оборудованию. Предназначаются для установки оборудования, поддерживающего 19" стандарт. Как правило, устанавливаются в помещениях с минимальным пылеобразованием, хорошей вентиляцией и защитой от несанкционированного доступа. Серия RELAYrack представлена оптимизированными по стоимости и удобными в сборке изделиями, которые могут применяться в различных областях электроники, а также при развертывании сетей. Конструкция позволяет использовать стойки как одинарные или двойные рамы. Использование в качестве двойной рамы (со специальным монтажным приспособлением) обеспечивает регулирование по глубине ( $d = 600$  или  $800$  мм). Четырехточечная фиксация выдвижных и неподвижно закрепляемых полок производится с помощью стандартных аксессуаров. Модульная конструкция обеспечивает упрощенную сборку и разборку. См. раздел «Аксессуары».

Вдоль вертикальных направляющих стоек выполнены прямоугольные отверстия, которые позволяют использовать хомуты для закрепления кабелей. В стандартную комплектацию входят регулируемые по высоте ножки.

Рамы из специального профиля замкнутой формы обеспечивают высокую устойчивость конструкции.

Максимальная нагрузка зависит от способа размещения оборудования. При правильном размещении оборудования безопасной считается нагрузка в 300 кг. При перемещении на роликах тяжелых стоек следует соблюдать особые меры предосторожности.



### СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- ISO9001-2000
- МЭК60917 и МЭК60297 (TSE)

### СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

UL и cUL

## RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами



### компактная упаковка

В комплект может входить верхняя панель




При использовании дополнительного монтажного комплекта глубина рамы может регулироваться для 820 мм стоек (подходят для принадлежностей  $d=800$  мм) и 640 мм стоек (подходят для принадлежностей  $d=600$  мм).




Модульная компактная конструкция




# RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами




Покомпонентное изображение




Вид спереди



Вид сбоку



Вид сбоку



Вид сверху

### 19" d = 600 мм, одинарная рама


Артикул	U (44,55 мм)	h высота внутреннего пространства, мм	H габаритная высота, мм	Размеры плоской упаковки, Ш x Г x В
MLRCK16S	16	714,4	825,6	720*180*150
MLRCK22S	22	981,1	1092,3	1020*180*150
MLRCK26S	26	1158,9	1270,1	1255*175*150
MLRCK36S	36	1603,4	1714,6	1710*175*150
MLRCK42S	42	1870,1	1981,4	1965*175*150
MLRCK48S	48	2136,8	2248,0	2240*175*150

### 19" d = 800 мм, двойная рама

Артикул	U (44,55 мм)	h высота внутреннего пространства, мм	H габаритная высота, мм	Размеры плоской упаковки, Ш x Г x В
MLRCK16D	16	714,4	825,6	720*220*180
MLRCK22D	22	981,1	1092,3	1020*220*180
MLRCK26D	26	1158,9	1270,1	1255*175*215
MLRCK36D	36	1603,4	1714,6	1710*175*215
MLRCK42D	42	1870,1	1981,4	1965*175*215
MLRCK48D	48	2136,8	2248,0	2240*175*215
TOP COVER 66	опционально	ширина = 530 мм	глубина = 530 мм	
TOP COVER 68	опционально	ширина = 530 мм	глубина = 730 мм	

## RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами

### Применение для сетей



#### Вертикальный кабельный органайзер с крышкой

Используется для закрытия и защиты пучков сетевых кабелей. Очень просто фиксируется с левой и/или правой стороны на стойках с 4 или 2 опорами. Устанавливается вертикально вдоль опоры стойки, имеет отверстия для кабелей.

#### ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ

Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ
M44 ORG26 RLYR	Вертикальный кабельный органайзер, 26U, правая панель
M44 ORG26 RLYL	Вертикальный кабельный органайзер, 26U, левая панель
M44 ORG36 RLYR	Вертикальный кабельный органайзер, 36U, правая панель
M44 ORG36 RLYL	Вертикальный кабельный органайзер, 36U, левая панель
M44 ORG42 RLYR	Вертикальный кабельный органайзер, 42U, правая панель
M44 ORG42 RLYL	Вертикальный кабельный органайзер, 42U, левая панель
M44 ORG48 RLYR	Вертикальный кабельный органайзер, 48U, правая панель
M44 ORG48 RLYL	Вертикальный кабельный органайзер, 48U, левая панель



При заказе следует выбрать необходимый цвет (белый Ral7035, черный Ral9005). Если не указано иное, будет поставлен шкаф черного цвета Ral9005.

## RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами

### Хранение серверов и аппаратуры

Стойки предназначены для хранения серверов, ПК и аппаратуры. Обеспечивают простой и удобный доступ ко всем размещенным на стойке устройствам.

Упрощение технического обслуживания. Стойки с 4 опорами могут быть уставлены в ряд.

Также могут использоваться для размещения мониторов и организации пультов управления.



## ГЛУБИНА = 800 мм.



На рисунках показаны примеры конфигурации. Изделия заказываются в соответствии с каталожными номерами и перечнями аксессуаров. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел продаж.



## RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами



Стойки глубиной 1000 мм имеют такие же особенности, как и описанные на предыдущих страницах изделия серии RELAYRACK.

Используются для хранения серверов и аппаратуры, имеющей большую установочную глубину.

### ГЛУБИНА = 1000 мм.



При заказе следует выбрать необходимый цвет (белый Ral7035, черный Ral9005). Если не указано иное, будет поставлен шкаф черного цвета Ral9005.

#### 19" d = 1000 мм, двойная рама

Артикул	U (44,55 мм)	h высота внутреннего пространства, мм	H габаритная высота, мм	Размеры плоской упаковки, Ш x Г x В
MLRCK16U D100	16	714,4	825,6	720*220*180
MLRCK22U D100	22	981,1	1092,3	1020*220*180
MLRCK26U D100	26	1158,9	1270,1	1255*175*215
MLRCK36U D100	36	1603,4	1714,6	1710*175*215
MLRCK42U D100	42	1870,1	1981,4	1965*175*215
MLRCK48U D100	48	2136,8	2248,0	2240*175*215
TOP COVER 100	опционально	ширина = 530 мм	глубина = 850 мм	



## RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами

**ГЛУБИНА = 1000 мм.**



**Упрощение организации  
и обслуживания серверных залов**



## RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами

### Стойки для принтеров

Предназначаются для размещения принтеров и другого офисного оборудования.



#### PRT01

Высота = 820 мм  
(с регулируемыми по высоте ножками).  
Ширина = 530 мм.  
Глубина = 640 мм.

Цвет: белый (RAL7035) или черный (RAL9005)

Полки, 1 комплект из 3 шт. Регулируемые по высоте ножки также входят в комплект поставки.

Модель PRT01 объединена со стойкой 16U с 4 опорами. Возможна установка дополнительных аксессуаров. Для заказа требуемых конфигураций обращайтесь в отдел продаж.

#### PRT03

Высота = 1090 мм. (с регулируемыми по высоте ножками).  
Ширина = 530 мм.  
Глубина = 640 мм.

Цвет: белый (RAL7035) или черный (RAL9005)

Полки, 1 комплект из 4 шт. Регулируемые по высоте ножки также входят в комплект поставки.

Модель PRT03 объединена со стойкой 22U с 4 опорами. Возможна установка дополнительных аксессуаров. Для заказа требуемых конфигураций обращайтесь в отдел продаж.



Модель PRT05 объединена со стойкой 22U с 4 опорами. Возможна установка дополнительных аксессуаров. Для заказа требуемых конфигураций обращайтесь в отдел продаж.



#### PRT05

Высота = 1090 мм  
(с регулируемыми по высоте ножками).  
Ширина = 530 мм.  
Глубина = 640 мм.

Цвет: белый (RAL7035) или черный (RAL9005)

1 комплект, неподвижно закрепляемая полка, 1 шт, выдвигаемая полка, 1 шт. Регулируемые по высоте ножки также входят в комплект поставки.

## Универсальные стойки

Предназначаются для размещения аппаратуры, компакт-дисков, документации...

## RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами

### Рабочие станции

Предназначаются для работы в сидячем положении. Эргономичные и экономичные решения для любого применения.

#### PRT07

Высота = 840 мм (с регулируемыми по высоте ножками).

Высота равна высоте расположения стола.

Регулируемая полка для клавиатуры, возможность установки на любую требуемую высоту.

Ширина = 530 мм.

Глубина = 640 мм.

Размеры стола: ширина = 600 мм х глубина = 700 мм.

Стол с ламинированной поверхностью (600x700 мм), 1 шт.

Выдвижная полка для клавиатуры, 1 шт.

Неподвижная полка, 1 шт., комплект регулируемых по высоте ножек, 1 шт.

Возможна установка дополнительных аксессуаров, см. соответствующие страницы.

Модель PRT07 объединена со стойкой 16U с 4 опорами. Возможна установка дополнительных аксессуаров. Для заказа требуемых конфигураций обращайтесь в отдел продаж.



### Рабочие станции

Подходят для организации автономных рабочих мест.

Имеют универсальное назначение.

#### PRT09

Высота = 840 мм (с регулируемыми по высоте ножками).

Высота равна высоте расположения стола.

Регулируемая полка для клавиатуры, возможность установки на любую требуемую высоту.

Ширина = 530 мм.

Глубина = 640 мм.

Размеры стола: ширина = 600 мм х глубина = 700 мм.

Цвет: белый (RAL7035) или черный (RAL9005)

Стол с ламинированной поверхностью (600x700 мм), 1 шт.

Выдвижная полка для клавиатуры, 1 шт.

Полка, 2 шт., комплект регулируемых по высоте ножек, 1 шт.

Возможна установка дополнительных аксессуаров, см. соответствующие страницы.



Модель PRT09 объединена со стойкой 22U с 4 опорами. Возможна установка дополнительных аксессуаров. Для заказа требуемых конфигураций обращайтесь в отдел продаж.