

Estep

SOHOline & SOHO Slimline



- * Офисы
- * Компьютерные классы
- * Школы
- * Правительственные учреждения
- * Гостиницы
- * Отделения компаний

19" шкафы SONOline представляют собой компактные устройства, обеспечивающие экономичное размещение оборудования. Шкафы SONOline имеют модульную, высокопрочную и компактную конструкцию.



Модульная компактная конструкция

СНИЖЕНИЕ
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ
РАСХОДОВ НА 70 %

СНИЖЕНИЕ
ТРУДОЗАТРАТ НА 50 %



Примеры транспортировки:

Один микроавтобус – 100 шт. шкафов 7U SOHO.

Один легковой автомобиль – 20 шт. шкафов 7U SOHO.

Один 40-футовый контейнер – 1200 шт. шкафов 7U SOHO.

Макс. время сборки: 10 мин.



19" шкафы SOHOline представляют собой компактные устройства, обеспечивающие экономичное размещение оборудования. Шкафы SOHOline имеют модульную, высокопрочную и компактную конструкцию и идеально подходят для установки в помещениях следующих типов:

- Офисы
- Компьютерные классы
- Школы
- Правительственные учреждения
- Гостиницы
- Отделения компаний

СОКРАЩЕНИЕ

РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НА 70 %

ТРУДОЗАТРАТ НА 50 %

Упаковка:

Шкафы поставляются плоскими упаковками, при сборке требуется минимум операций. Нагрузка: 30 кг.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- ISO9001:2000
- МЭК60917 и МЭК60297 (TSE)

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

UL и cUL

ОСОБЕННОСТИ

Простой доступ

Передняя дверь имеет вставку из дымчатого ударопрочного стекла, расположенную по всей длине, а также встроенный блокирующий механизм.

Задняя дверь; съемная, с 4 винтами.


Два отверстия с щеточным уплотнением, одно – сверху и одно – снизу.

Съемная задняя панель для доступа к кабелям.

Конструкция

Прочная конструкция из стальных рам. Простой демонтаж рамы после выкручивания 3 винтов по углам. Вентилируемое основание, подготовленные отверстия сверху для монтажа системы охлаждения. Монтажные 19" угловые профили (2 шт. спереди) обеспечивают гибкое конфигурирование и настройку по глубине.

Поставляются все необходимые аксессуары для монтажа.




! Примечание. Стандартный цвет: белый RAL7035. Если необходимы другие цвета, обращайтесь в отдел продаж. Если не указано иное, поставляемый шкаф имеет белый цвет RAL7035.

19" шкафы SOHOline (ширина = 520 мм, глубина = 400 мм)

Артикул	U (44,55 мм)	h высота внутреннего пространства, мм	H габаритная высота, мм	Размеры плоской упаковки, Ш x Г x В
SOHO7U40	7	314,3	359,1	555*422*125
SOHO9U40	9	403,2	448	620*540*130
SOHO12U40	12	536,55	581,35	620*540*130
SOHO06U30**	6	269,85	314,65	555*422*125


(** для типоразмера 6U глубина = 300 мм)

Технический эскиз




Покомпонентное
изображение


Все размеры указаны в миллиметрах



Вид сбоку



Вид спереди



Вид сверху

SOHoline 10"

Подходят для размещения сетевых устройств с 8-16 портами

10" шкафы SOHoline представляют собой компактные устройства, обеспечивающие экономичное размещение оборудования. Шкафы SOHoline имеют модульную, высокопрочную и компактную конструкцию и идеально подходят для установки в небольших, например домашних офисах: Привлекательный компактный дизайн, 8 или 16 портов. Область применения:

- * Офисы
- * Компьютерные классы
- * Школы
- * Правительственные учреждения
- * Гостиницы
- * Отделения компаний



10", настенный монтаж, серия SOHoline

Артикул	Описание изделия	Размеры плоской упаковки, Ш x Г x В
SOH06U25	10" настенный шкаф, 6U	315*310*335
SOHSR10	10" полка, 1U	271*160*55
SOHORG10	10" кабельный органайзер 1/2U	
SOHPP8P	10" патч-панель (пустая), для 8 разъемов RJ45, 1U	
SOHTGP3P	10" 3-пол. силовая колодка с выключателем и шнуром питания, 1U	271*160*55
SOHORG10KNC	10", кабельный органайзер, с 3 хомутами, 1U	

ПОЛНЫЙ РАЗМЕР 5U: 3U + 2U
Профессиональный эстетичный дизайн
Толщина при монтаже на стену: всего 14 см

ГДЕ НАХОДИТСЯ СЕТЕВОЙ ШКАФ?



19" настенные шкафы ESTAP SLIMLINE SOHO представляют собой функциональные устройства с эстетическим дизайном, позволяющие получить экономичное решение задач прокладки кабелей. В серию входят настенные шкафы для офисных помещений, в которых занимаемый шкафом размер является критичным фактором. Все изделия отличаются привлекательным профессиональным дизайном. Шкафы SOHOline имеют модульную, высокопрочную и компактную конструкцию и идеально подходят для установки в помещениях следующих типов:

- * **Офисы**
- * **Компьютерные классы**
- * **Школы**
- * **Правительственные учреждения**
- * **Гостиницы**
- * **Отделения компаний**

ВОТ ОН!



ОСОБЕННОСТИ

- * Простой доступ
- * Полностью открывающаяся передняя дверь
- * Возможность запираения
- * Механический держатель
- * Большие отверстия для ввода кабелей
- * Быстрая установка
- * Минимум физических усилий при монтаже
- * Экономия времени и сокращение расходов
- * Высокопрочная монтажная панель
- * Подготовленные отверстия для крепления устройств и прокладки кабелей
- * Количество устанавливаемых 19" устройств: 2 по вертикали + 3 по горизонтали, 5U
- * Подготовленные отверстия для установки вентиляторов
- * Окошко из перепекса в передней двери
- * Высокопрочные петли
- * Небольшая глубина – всего 140 мм
- * Высокопрочная стальная конструкция
- * Эстетичный дизайн
- * Нагрузка: 80 кг

СОТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- * ISO 9001:2000
- * МЭК60917 и МЭК60297 (TSE)
- * Степень защиты: IP20
- * Обработка поверхностей: фосфатное покрытие
- * Покраска: темно-серый цвет или цвет на заказ
- * Замки: Eтka, Германия,

тип O: KLT - E7308/артикул: 9473,
компактный тип O: KLT - E7158/артикул: 827
* Хорошо упакованы: закрыты усадочной пленкой, с внутренней и наружной сторон которой уложен плотный картон. По углам расположены вставки (материал suтpaгop).



Артикул SLM007

СПОСОБЫ МОНТАЖА

СПОСОБ 1: ВЕТИКАЛЬНО НА СТЕНЕ



Примечание. Стандартный цвет: темно-серый. Возможны также следующие цвета: черный Ral9005 и белый Ral7035 (необходимо указать при заказе). Если не указано иное, поставляемый шкаф имеет темно-серый цвет.





СПОСОБ 2: ГОРИЗОНТАЛЬНО НА СТЕНЕ



СПОСОБ 3: НА ПОТОЛКЕ ИЛИ ЗА ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ





ВЕТИКАЛЬНО НА ПОТОЛКЕ



ЗА ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ

СПОСОБ 4: НА ПОЛУ ИЛИ В ФАЛЬШПОЛУ

НА ПОЛУ



В ФАЛЬШПОЛУ